



Productinformatieblad

Ralston UNI Plus Kleurpasta's

UNI Plus 100-200 serie

Ralston Colour & Coatings B.V.

Russenweg 14 - 8041 AL Zwolle
P.O. Box 205 - 8000 AE Zwolle
The Netherlands
T +31 38 429 11 00
F +31 38 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
I www.ralstoncolour.com

Product typering

VOC vrije kleurpasta's voor water gedragen en oplosmiddelhoudende bouwverven

Overzicht

Naam	Kleur	Kleurindruk	Pigment index	Pigment gehalte van de kleurpasta (%) *	Dichtheid (Kg/L)	Lichtechtheid van het pigment (Blauwe wol schaal 1-8) ** (1=slecht, 8=excellent)		Buiten - duurzaamheid van het pigment (ISO grijs schaal 1-5) ** (1=duidelijke verandering, 5=geen verandering)	
						Voltoon (Puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (Puur)	Reductie (1/25)
UNI Plus 100	Wit		PW6	60	1,96	8	8	5	5
UNI Plus 110	Organisch Geel		PY74	55	1,27	7-8	6-7	4-5	3
UNI Plus 112	Exterieur Geel		PY154	35	1,15	8	7-8	5	4-5
UNI Plus 120	Organisch Oranje		PO5	45	1,23	7	5	3-4	2
UNI Plus 121	Exterieur Oranje		PO73	35	1,13	8	8	5	4-5
UNI Plus 130	Organisch Rood		PR112	40	1,11	7-8	6	4-5	3
UNI Plus 133	Exterieur Rood		PR254	40	1,24	8	8	5	4-5
UNI Plus 140	Magenta		PR122	25	1,13	8	7-8	4-5	4
UNI Plus 141	Blauw Violet		PV23	20	1,09	8	7-8	4-5	4
UNI Plus 150	Ftalo Blauw		PB15:3	35	1,24	8	8	5	5
UNI Plus 152	Kobalt Blauw		PB28	55	1,85	8	8	5	5
UNI Plus 160	Ftalo Groen		PG7	40	1,34	8	8	5	5
UNI Plus 161	Oxyd Groen		PG17	50	1,70	8	8	5	5
UNI Plus 170	Oxyd Geel		PY42	50	1,71	8	8	5	5
UNI Plus 171	Bismuth Geel		PY184	50	1,78	8	8	5	4-5
UNI Plus 173	Oxyd Oranje		PY42	45	1,60	8	8	5	5
UNI Plus 180	Oxyd Rood		PR101	60	2,17	8	8	5	5
UNI Plus 190	Oxyd Zwart		PBk11	20	1,48	8	8	5	5
UNI Plus 200	Zwart		PBk7	20	1,25	8	8	5	5
UNI Plus 97	Transparant Geel		PY42	30	1,27	8	8	5	5
UNI Plus 98	Transparant Rood		PR101	25	1,29	8	8	5	5

* Leveringsspecificaties zijn gebaseerd op kleurkracht op volume. Bovengenoemde pigment % zijn dan ook indicatief.

** Gegevens volgens de pigment leverancier; de echtheden worden niet alleen door de pigment chemie bepaald, expositie omstandigheden, ondergrond en kwaliteit van de verf kunnen eveneens van invloed zijn. De waarden dienen dan ook als richtlijn, het uitvoeren van testen wordt geadviseerd.

Toepassing

Ralston UNI Plus kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende en water gedragen lakken en muurverven. Zowel voor 'In-plant' als "Point of Sales (POS)" kleurenmengsystemen.



Productinformatieblad

Ralston UNI Plus kleurpasta's (vervolg)

Gebruiksaanwijzing

De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengsysteem gebruikt worden. Schudden voor gebruik.

Basisgegevens

Viscositeit bij 20°C (Stormer)	:	afhankelijk van de pasta: 65 – 105 KU
Fijnheid	:	< 15 µm
Kleurkracht	:	gebaseerd op volume met tolerantie < 3%
Gebruikstermijn	:	24 maanden
Opslag	:	in gesloten originele verpakking op een koele (5-35°C), droge, vorstvrije plaats
Compatibiliteit	:	de pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.
Gebruik	:	• Interieur / Extérieur emulsie verven, pleisters en silikaat verf • water gedragen acrylaat en PU-acrylaat verf; glans, zijdeglans en mat • water gedragen alkyd emulsie en hybride systemen • oplosmiddelhoudende lang- en kort/middel olie alkyd • oplosmiddelhoudende silicone alkyd and high solids • oplosmiddelhoudende en water gedragen grondverf en primers • oplosmiddelhoudende en water gedragen dak coatings • lijnzaadolie verf

Modulair Systeem

Keuze afhankelijk van geselecteerde machine configuratie (aantal canisters), kleurbereik, applicatie en kosten.

Naam	Kleur	Kleur indruk	Deco Standaard	Deco UV Plus	Deco Facade A1	Deco Transparant
UNI Plus 100	Wit		X	X	X	
UNI Plus 110	Organisch Geel		X			
UNI Plus 112	Extérieur Geel			X		
UNI Plus 120	Organisch Oranje		X			
UNI Plus 121	Extérieur Oranje			X		
UNI Plus 133	Extérieur Rood			X		
UNI Plus 140	Magenta		X	X		
UNI Plus 141	Blauw Violet		X	X		
UNI Plus 150	Ftalo Blauw		X	X		
UNI Plus 152	Kobalt Blauw				X	
UNI Plus 160	Ftalo Groen		X	X		
UNI Plus 161	Oxyd Groen				X	
UNI Plus 170	Oxyd Geel		X	X	X	
UNI Plus 171	Bismuth Geel				X	
UNI Plus 173	Oxyd Oranje				X	
UNI Plus 180	Oxyd Rood		X	X	X	
UNI Plus 190	Oxyd Zwart		X	X	X	
UNI Plus 200	Zwart		X	X		X
UNI Plus 97	Transparant Geel					X
UNI Plus 98	Transparant Rood					X